










الحوليات الصيفية

م	اسم النبات	الطول	لون الأزهار	الصلاحية للقطف	ملاحظات
1	أمارانثس <i>Amaranthus tricolor</i>	متوسط	أوراق معرفة لحمراء بلون فاقع	لا	
2	سيلوزيا <i>Celosia argentea</i>	طويل	وردي - أصفر - ذهبي وردي - أرجوازي		
3	كوزميس (كوزما) <i>Cosmos bipinnatus</i>	طويل	متعدد الألوان	يصلح	
4	ودنه - كتله <i>Gompherena globosa</i>	قصير نسبياً	أحمر	-	

		لا	أصفر	طويل	Helianthus annuus	عباد الشمس	5
		يصلح	متعدد الألوان	متوسط	Impatiens balsamina	بلسامينا	6
		لا	-	طويل 75 - 100سم	Kochia trichophylla	كوكيا	7
			-		Prtulaca grandiflora	رجلة الزهور	8





	<p>يصلح</p>	<p>أصفر</p>	<p>متوسط</p>	<p>Tegetes Erechtia</p>	<p>القطيفة</p>	<p>9</p>
	<p>يصلح</p>	<p>متعدد الألوان</p>	<p>طويل 75 – 100سم</p>	<p>Zinnia</p>	<p>زينيا</p>	<p>10</p>





الحوليات الشتوية

م	اسم النبات	الطول	لون الأزهار	الصلاحية للقطف	ملاحظات
1	برجمان <i>Ageratum mexioanuy</i>	قصير	زرقاء بنفسجية	لا	أوراقه بسيطة قلبية متشابهة الحافة متقابلة يجرد في الشمس  
2	الخطمية <i>Althaea rosea</i>	طويل	أبيض/وردي - أحمر/بنفسجي	لا	أوراقه وبرية خشنة الملمس كبيرة الحجم متبادلة متأخر التزهير  
3	اليسم <i>Alyssum maritimum</i>	قصير	أبيض	لا	أوراقه صغيرة رمحية تخرج الأزهار في مجاميع اسطوانية مبكر  
4	حنك السبع <i>Antirrhinum majus</i>	متوسط	أبيض/وردي/أحمر	يصلح	غزير التفرع أوراقه بسيطة ومحبة الشكل متقابلة مبكر التزهير يمكن نميز




  <p>الألوان بحد ما بلون الساق</p> 		<p>قرمزي/أرجواني أصفر/برتقالي</p>		(snapdragon)		
<p>أوراقه فضية اللون ملقبة الشكل مسننة - تتفتح في الشمس منه نوع أزهاره</p>   <p>برتقالية a.aurantiace</p>	لا	<p>بيضاء/مزرقة من القرص الداخلي</p>	متوسط	Arctotis grandis	اركتوس	5
 <p>أوراقه بيضبة متجمعة على شكل وردة مجوز</p>	يصلح	<p>أبيض/بمبي/أحمر</p>	قصير	Bellis parannis	باكرت	6




 						
 <p>كثير التفريع التزهير - متوسط التزهير أوراقه</p> 	لا	أبيض/أزرق	قصير	Brachycome iberidifolia	براشيكم	7
<p>أوراقه بسيطة ملقحية الشكل مطاولة كاملة الحافة غزيرة التزهير منه المفرد</p>   <p>والمجوز</p>	لا	أصفر/ذهبي برتقالي	قصير	Calendula officinalis	افحوان	8
<p>أوراقه ملقحية مفصصة - أزهاره شعاعية منحنية للخارج منه المفرد ومنه</p>  <p>المجوز G.moschata</p>	يصلح	أبيض/وردي/أحمر أزرق/فاتح/وداكن	متوسط	Callistephus hortensis	استر	9









<p>أوراقه شريطية - يوجد منه نوع أزهاره عطرية بنفسجية يسمى عنبر السلطان G.sauveolens</p>  <p>كما يوجد منه نوع آخر أصفر</p> 	يصلح	أبيض/وردي-بنفسجي	طويل	Centaurea oyanus	عنبر سنتوريا	10
<p>أوراقه متبادلة مجزئه منه أصناف مجوز وأخرى مفرد يوجد منه نوع أزهاره</p>   <p>صفراء G.ooronariun</p>	يصلح	بيضاء بحلقة صفراء	طويل	Chrysanthemum carinatum	مرجريت	11




م	اسم النبات	الطول	لون الأزهار	الصلاحية للقطف	ملاحظات
12	كريبسز <i>Coreopsis tinctorie</i>	طويل	أصفر بقرص بني	يصلح	نبات يصل متر غزير التفريع يوجد منه أزهار صفراء هو <i>G.lancobiate</i>   وأخر ذهبي <i>drummdla</i>
13	كوتيبول-عائق لسان العصفور <i>Delphinium ajacis</i>	قصير	أصفر	لا	قصير جداً يظهر أزهار كروية - يصلح للتجديد  
14	عائق <i>Delphinium ajacis (larksbur)</i>	متوسط	أبيض - وردي أزرق - بنفسجي	يصلح	أوراقه ريشية مركبة تشبه أوراق الجزر - يظهر فيه شماريخ منه نوع <i>d.hydrum</i> أوراقه ريشية مفصصة أزهاره زرقاء
15	قرنفل ديانتس <i>Dianthus sinensis</i>	قصير	أبيض - وردي أحمر قرمزي	لا	أزهاره تشبه القرنفل وبتلاته أصفر تخرج الأزهار طرفية توجد منه نوع (sweet william) <i>D/barbatus</i> تخرج أزهاره في مجموعات مختلفة




 <p>الألوان</p>					
<p>ساقه متفرع وأوراقه رمحية مسننة متبادلة من النواحي يوجد منه نوع أزهاره</p>  <p>بيضاء من أعلى زرقاء من أسفل D.echlonis</p> 	لا	برتقالية فاتحة	متوسط	16	ديمورفوتیکا Dimorphothea aurantiaca
 <p>أوراقه متبادلة مجزئة والأجزاء خيطية كثيرة التفرع</p>	لا	أبيض - أصفر ذهبي برتقالي	متوسط	17	أشولزيا Eschscholtzia californica


						
ساقه متفرعه عليها أوراق متبادلة مفصصة بغير انتظام		يصلح	أصفر بقرص أرجواني مسود	متوسط طويل	Gaillardia pulchella	18 عنبر كشمير
الساق ذات فرعيات خيطية أوراقه متقابلة خضراء رمحية		يصلح	أبيض	متوسط	Gypsophila elegans	19 جيبسوفيل
أوراقه بسيطة بيضاوية مسننة الحافة - ألوانه الداكنة محبوبة		يصلح	أبيض - أصفر - وردي قرمزي - أرجوازي	طويل	Helichrysum bracteatum	20 هيلكيريضم
يتفرع عند القاعدة - أوراقه خيطية متبادلة		يصلح	أبيض - وردي بقرص أصفر	أقصر من السابق	Helipterum roseum (Acroclinium roseum)	21 أكروكلينم

م	اسم النبات	الطول	لون الأزهار	الصلاحية للقطف	ملاحظات
22	أبرس Iberis amare	قصير	بيضاء عطرية	لا	كثير التفريع - أوراقه متبادلة بسيطة الأزهار غير متساوية البتلات (2بتلة كبيرة - 2بتلة صغيرة) 
23	لبتوسين Leptosyne marima	متوسط	أصفر	لا	أعناق الأزهار طويلة تصل 30سم رخوة ولذا لا تصلح للقطف
24	ليناريا Linaria bipartita	قصير	بنفسجية - محمرة أو وردية لا مهماز	لا	ساق متفرع أوراقه جالسه خيطية سنجابية 
25	كتان زهور Linum grandiflorum	طويل	أحمر	لا	ساقه رفيع كثير التفريع أوراقه بسيطة ريشية جالسه منه نوع أصفر  L.monogynum وأحمر أبيض L.perense






 					
 <p>أوراقه رمحية مسننة كثير التفرع متأخر التزهير</p>  	لا	أزرق	قصير	Lobelia erinus لوبيليا	26
<p>ساقه متفرع تفرعاً غير محدود مغطى بشعيرات الأوراق المركبة رمحية يزرع</p>   <p>بالأرض مباشرة</p> 	يصلح	أبيض-أزرق-أحمر	متوسط	Lupinus hartwegii ترمس زهور	27

<p>منه المتفرع وغير المتفرع - منه المفرد والمجوز أوراقه رمحية خضراء رمادية</p>  <p>مبكر التزهير</p>	يصلح	أبيض - وردي - أحمر - أزرق - بنفسجي	قصير طويل	Mathiola incana	منتشور	28
<p>أوراقه متقابلة رمحية مسننة - النواره عنقودية تزرع بالأرض مباشرة</p> 	لا	أبيض - أصفر - برتقالي - أحمر	قصير	Nemesia strumosa	نيميزيا	29
<p>أوراقه كبيرة بيضيه جالسه - متأخر التزهير في إبريل ومايو</p> 	لا	أبيض - بمبي - أحمر - أنبوبية	طويل	Nicotiana glauca	دخان زهور	30
<p>ساقه متفرعه مغطاه بوبر - أوراقه بسيطة مفصصة - غائراً منه المفرد</p>	لا	أحمر	متوسط طويل	Papaver rhoeas (poppy)	أبو النوم	31

	<p>والمجوز - تزرع بذرة في الأرض مباشرة</p>				<p>زهور</p>
					
<p>أوراقه متقابلة رمحيه خضراء لامعة - أزهاره متجمعة في عناقيد</p>		<p>يصلح</p>	<p>بنفسجي-أحمر جرسية الشكل</p>	<p>متوسط</p>	<p>32 بنتستيمون Pentstemon hartwegii</p>





ملاحظات	الصلاحية للقطف	لون الأزهار	الطول	اسم النبات	م
<p>أوراقه بسيطة - بيضوية - الساق عليه زغب منه المفرد ومنه المجوز الذي قد يتكاثر بالعقلة الطرفية - قد تتبرقش الزهزر بأكثر من لون</p>		<p>لا</p>	<p>أبيض-وردي-أحمر-أزرق-بنفسجي</p>	<p>33 بتونيا Petunia hybrida</p>	

<p>أوراقه بسيطة الحافه وبرية متقابلة الزهور في عناقيد - يجود في الأماكن المشمسه.</p> 	لا	أبيض.وردي.قرنفلي أحمر.قرمزي.بنفسجي فاتح وداكن	قصير	Phlox drummondil فولكس	34
<p>نبات ورقى يصلح للتحديد - يتحمل القص - تزال أزهاره تجرد في الشمس.</p> 	لا	أوراقه خضراء مصفره	قصير	Pyrethrum parthinifolium (Chrysanthemum parthinifolium) أرادية	35
<p>الساق متفرع - أوراقه بسيطة سمكة بيضاوية، النورة نصف ستديرة - تجود في الشمس، تمكث طويلاً بعد القطف.</p> 	تصلح	أبيض.وردي.أحمر أزرق.بنفسجي فاقع داكن، أصفر	متوسط	Scabiose atropurpurea سكابيوزا	36
<p>الأوراق بسيطة ملعقية جالسة والأزهار صغيرة نجمية.</p>	لا	وردية	قصير	Silene pendula (S. acaulis) سيلين	37

				مفتش		
<p>الساق متفرعة عريضة مجنحة والأوراق جلدية تخرج في محيط واحد</p>  <p>عند العقدة النورة على شكل مشط.</p> 		يصلح	أبيض. أصفر. وردي بنفسجي	طويل	استانس Statice sinuate	38
<p>الأزهار في نورات سنبلية تأخذ شكل الذيل يصلح للتربية الأصص بتأثير من التقريد.</p>		يصلح	بنفسجية	متوسط	استانس ديل الفار S. suworowil	39
<p>يصل أوراقه خضراء قاتمة منه المفرد والمجوز يزرع في الأرض مباشرة.</p>  		لا	برتقالي. أصفر ذهبي	مداد	أبو خنجر Tropaeolum majus	40

<p>ساقه جوفاء عليها وبر والأوراق مخمضة غائرة عليها و يزهر مبكراً ويصلح للأماكن والجباليات.</p> 				<p>41</p> <p>فنديم</p> <p>Venidium decurrens</p>
<p>ساقه مضلعة عليها أوبار - أوراقه بسيطة منشارية الحافة داكنة اللون - الأزهار متجمعة في نورة في مستوى واحد.</p> 				<p>42</p> <p>فرينيا</p> <p>Verbena hybrida</p>
<p>الأوراق بيضوية ورمحية مسننة مبكر التزهير فالأزهار بعنق طويل نسبياً.</p> 				<p>43</p> <p>بنسية</p> <p>Viola tricolor</p>

الزهور المعمرة


م	اسم النبات	الطول	لون الأزهار	الصلاحية للقطف	ملاحظات
1	جازانيا Gazania splendens	قصير مفترش	برتقالي بقواعدها نقط سوداء وبيضاء	لا	 <p>الورقة فضية - يتكاثر بالعقلة تنفتح أزهاره في الشمس. يفضل الأماكن التي بها نسبة من الظل وري كثير يزرع بالبذرة منه سلالات</p>
2	جربيرا Gerbera Jamesonii	متوسط	أبيض. أصفر. برتقالي أحمر	يصلح	  <p>مفرد ونصف ومجوز.</p> 
3	سلفيا Salvia splendens	متوسط	حمراء	لا	<p>يتكاثر بالبذرة كالحوليات الشتوية يزهر في أول العام ويكون في أجمل صورة منه نوع S. coccinia أزهاره حمراء مرجاني ونوع S. Farinaceae وأزهاره</p>

 <p>بنفسج جية فاتحة.</p> 					
<p>أوراقه بيضيه كبيرة مجمعة بقاعدة النبات يزهر شماريخ عريضة هرموية ومنه نوع آخر - S.macro أزهاره بنفسجي تصلح للقطف phylla</p> 	لا	أبيض. أزرق. بنفسجي	متوسط	ستاتس Statice latifolia	4
<p>نبات محدود النمو أوراقه قلبية يتكاثر بالتقسيم والعقلة الطرفية أزهاره ذات رائحة عطرية، منه أنواع تزهر أزهار حمراء أو وردية أو بيضاء.</p> 	يصلح	بنفسجي	قصير	البنفسج Violao dorata (violet)	5



ب- المستديمة الصيفية:





م	اسم النبات	الطول	لون الأزهار	الصلاحية للقطف	ملاحظات
1	خبيزة أفرنجي (جارونيا) Pelargonium zonale	متوسط	أبيض، بمبي، أحمر فاتح وداكن	لا	أوراقه مستديرة الخبيزة بها حلقة سوداء يزرع في الأرض والقصاري يتكاثر بالعقلة الطرفية يفضل الأماكن المشمسة منه نوع مداد P.peltatum وآخر  عطري (العتري) P.odoratissimum  
2	فريينا انجليزى Verbena venosa	قصيرة نسبية	أزرق، أبيض	لا	أوراقه ضيقة يتكاثر بالعقلة تفضل زراعته في جوانب المشايات والجباليات   أزهاره في عناقيد.
3	ونكا Vinca rosea	قصيرة نسبية	حمراء بنفسجية	لا	أوراقه بسيطة متقابلة يفرز مادة لبنية يتكاثر بالبذرة التي تجمع قبل تمام جفافها منه نوع آخر أزهاره بيضاء V.alba - يمكن معرفة لون أزهار النبات

 <p>من لون الساق.</p>					
<p>الساق مضلعة والورقة مفصصة لخمسة فصوص والقمة للفصوص غير مدببة</p> 				<p>Pelargonium grandiflorum</p> <p>بلارجونيوم جراند فلورم</p>	4
<p>ساق مداده رخوة والورقة مفصصة لخمسة فصوص والقمة للفصوص مدببة ويوجد على سطح الورقة حلقة بنية في الوسط</p> 				<p>Pelargonium peltatum</p> <p>بلارجونيوم بلتاتم</p>	5
 <p>العنبر</p>				<p>Pelargonium odoratissimum</p> <p>بلارجونيوم أودورانسيميم</p>	6






	<p>مثل Zonzle ولا يوجد حلقة بنية على سطح الورقة</p>				<p>Pelargonium domesticum</p> <p>بلارجونيوم ديمستيكم</p>	<p>7</p>
--	---	--	--	--	---	----------

الأبصال المزهرة



م	اسم النبات	طبيعة النمو	طريقة التكاثر	لون الأزهار	ميعاد التزهير	الصلاحية للقطف	ملاحظات
1	أجبانثس (African lily) Agapanthus umbellatus	مستديم	تقسيم	زرقاء	ص-خ	يصلح	أوراقه شريطية - يحمل أزهار على قمة شمراخ    
2	أمريلس (Amaryllis) Hippeastrum vittatum	حولي	بصله	أحمر. معرق بأبيض	ربيع	يصلح	أوراقه شريطية - أزهار مرقبة يحمل من 3-5 أزهار على قمة شمراخ أوراق شريطية - حافة كاملة - قمة  مديبة - خضراء غامضة.

								
أوراقه كالبقدونس - يمكن زراعته بالأصص.		يصلح	ش-ر	مختلفة مفرد	دونه	حولى	Anemone coronaria	أنيمون 3
أوراقه متجمعة في شكل مروحي في مستوى واحد		يصلح	شتاء	أحمر طوبى	كورمه	حولى	Antholyza Aethiopia	أنثوليزا 4
أوراقه شريطية عريضة - أزهاره على شموخ		يصلح	صيف	بيضاء	بصله	مستديم	Crinum Asiaticum	كرينم 5

											
أوراقه مطاولة سفيغية - أزهاره عطرية في نوره سنبيله.		أفقية - يزرع بالأصص.		لا	ربيع	أبيض.أصفر برتقال.بنفسجي	كورمه	حولى	Freesia refracta	فريزيا	6
نبات صغير أوراقه كالكرات يزهر في نوره محدوده.		يصلح	أواخر الشتاء	أزرق	بصله	حولى	Iris tingitana	أيرس		7	
أزهاره بوقيه تظهر في مجاميع من 1-8 على شمراخ - الأوراق شريطية - قمة مدببة وصغيرة.		يصلح	ربيع	أبيض	بصله خرسوفية	حولى	Lilium longifloium	ليليم		8	




								
<p>غزير النمو أوراقه شريطية منه المفرد والمجوز يوجد</p>  <p>منه برتقالي كبير Daffodil</p> 	يصلح	أوائل شتاء	أبيض، بني	بصله	حولي	Narcissus tazetta	نرجس	9
<p>نصف مائي نباته مثل الكريلم وأزهاره على شمع</p>  	يصلح	صيف	أبيض	بصله	مستديم	Pancritium maritimum	بانكرتيم مارتيم	10

<p>يشبه الانيمون قد يربي في قصارى يسمى شقائق</p>  <p>النعمان.</p>							11	رننكيل	Ranunculus Asiaticus	حولى	درنه	مختلفة.مجوز	شتاء.ربيع	يصلح
<p>النورات سنبلية تشبه الجلاديول تربي في أصص</p> 							12	تريتونيا	Tritonia crocata	حولى	كورمه	برتقالي.أحمر	ربيع	يصلح
							13	جلاديوس	Gladiduy glandi flaluy	ستديم	كورن جديدة كريمات تقسيم	أحمر.برتقالي برتقالي.أبيض بنفسجي.أبيض	علي مدار السنة	يصلح
							14	الكالا	Zante deychia aethipica	ستدريم	ريزومات.بذور	أبيض.قرنفلية	شتاءاً	تصلح

		تصلح	خريف. صيف. شتاء	جميع الألوان	درنة بذور عقل خضرية	ستدريم	الداليا Dahlia hybrida	15
---	---	------	--------------------	--------------	------------------------	--------	----------------------------------	----





الأشجار





م	اسم النبات	طبيعة النمو	طريقة التكاثر	لون الأزهار	ميعاد التزهير	الصلاحية للقطف	ملاحظات
1	السنت Acacia Arabica	متوسط الحجم مستديمة	بذرة	صفراء	ربيع وصيف	ظل الغرض من الزراعة فحم بذورها في الصناعة	الفريعات رمادية طيها أشواك بيضاء والأوراق ثنائية  ريشية.
2	الفتنه Acacia farnesian	متوسطة متساقطة	بذرة	صفراء داكنة	ربيع	زينة	شجرة كثيرة التفرع والأزهار تخرج في نورة كبيرة. 
3	اللبخ Allbiszio lebbek	منتشرة كبيرة	عقله	صفراء مخضرة	ربيع	ظل وشوارع وخشب	أوراقها ريشية ذات ورقات بيضوية ينصح بعدم زراعتها  لإصابتها بالبق الدقيقي.







							
<p>فروعها تخرج أفقية متعامدة مع الساق في حلقات</p>  <p>وأوراقها أبرية.</p>	زينة	-	-	بذرة	مستديمة مغزولية	Araucaria excelsa	عيد الميلاد 4
<p>الأوراق كبيرة مقصصة إلي فصين على شكل خف</p>  <p>الجمال.</p>	ظل وزينة وشوارع	ربيع	بيضاء	بذرة	متوسطة متساقطة	Bauhinia grandiflora	5
	ظل وزينة وشوارع	ربيع	بنفسجية	بذرة	متوسطة متساقطة	Bauhinia.purpurea	خف الجمل الارجواني 6




7	خف الجمل Bur.variegata	متوسطة متساقطة	بذرة	بمبى	ربيع	ظل وزينة وشوارع	
8	بومباكس Bombax malabariorum	كبيرة متساقطة	بذرة	حمراء طرفية	آخر الشتاء وأول الربيع	زينة	<p>تتمو الفروع منتظمة في حلقات والأوراق خماسية الساق عليها بروز كالأشواك بتلات الأزهار سميكة</p>  <p>الثمرة قرنية بها وبرحريرى.</p>
9	الخيار شمبر Cassia Fistula	متوسطة متساقطة	بذرة	صفراء في عناقيد	صيف	زينة وخشب	<p>قائمة التفريع والأوراق ريشية الوريقات.</p>  



<p>منتشرة الفروع والورقات ريشية.</p> 						<p>متوسطة متساقطة</p> <p>تطعيم على السابقة</p> <p>بمبي . أبيض</p> <p>صيف</p> <p>زينة</p>	<p>10</p> <p>كاسيا نودوزا <i>Cassia nodosa</i></p>
<p>تفريعها على سوي والأوراق أبريه.</p> 						<p>ظل وخشب ومصد</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>بذرة</p> <p>قائمة مستديمة</p> <p>غازورينا <i>Gasuarina equis tifoldin</i></p>	<p>11</p>
<p>تشبه البوماكس ساقها أخضر وأوراقها كبيرة مسننة.</p> 						<p>زينة</p> <p>خريف</p> <p>وردية</p> <p>بذرة</p> <p>كبيرة مسننة</p> <p>ورقة مسننه كوريزيا <i>Chorisia speciosa</i></p>	<p>12</p>





							
أوراقها متبادلة بينية نمواتها الحديثة قرنفلية.  	يستخرج منها الكافور	ربيع	صفراء في عناقيد	بذرة	كبيرة	Cinnamomum camphora	13
فروعها مضلعة وأوراقها حية تتلون بلون أحمر وبرتقالي في الخريف. 	زينة وخشب	ربيع	بيضاء	بذرة وعقلة	متساقطة	Citharexylum	14






								
15	السرو Cupressus sempervirens (pyramidalis)	أسطوانية مستديمة	بذرة	-	-	مصدر ومنظر خلفي	التفرع قائم وأوراقها أبريه خضراء داكنة كثيرة الانتشار.	
16	السرسوع Dalbergia sisso	متساقطة	بذرة	بيضاء في عناقيد	ربيع	شوارع ظل وخشب	مستديرة الرأس وأوراقها مركبة من 5 وريقات مستديرة تقريبا الحافة كاملة. قمة مدببة. بها انبعاث من المنتصب.	 
17	إريثرينا Erythrina indica	صغيرة متساقطة	عقلا وبذرة	حمراء في عناقيد	شتاء	زينة	الأوراق مركبة من 3 وريقات قلبية وتظهر الأزهار	






 <p>عند سقوط الأوراق.</p>  								
<p>الساق مرتفع مستقيم نظيف مضلع يصلح لأعمدة</p>  <p>التليفون الأوراق لها رائحة الليمون.</p> 	خشب	ربيع	بيضاء مصفرة	بذرة	طويلة مستديمة	eucalyptus citrodora	كافور ليمون	18
<p>أكثر الأنواع انتشاراً مستعملة في الظل للطرق</p>  <p>الزراعية.</p>	خشب وظل ومصد	ربيع	بيضاء مصفرة	بذرة	طويلة مستديمة	Euc resinifera	كافور يوكالبتوس	19
<p>النوع العادي وتتميز بلونها الرمادي الأملس الغامق.</p>	،،	،،	،،	،،	،،	Euc. Rostrata	كافور روستوراتا عادي	20


								
منشرة الفروع تخرج جذوراً هوائية متدلية وأوراقها بيضوية كبيرة.	 	زينة وشوارع وظل	-	-	عقلة	كبيرة مستديمة	Ficus Bengalensis التين البنغالي	21



فروعها متدلية وأوراقها بيضوية صغيرة ناعمة براقعة.	 	“	“	“	“	“	F. Benjamin فبكس بنجامينا	22
تتميز بأوراقها البيضوية المطاولة الكبيرة اللامعة مع		زينة وظل	-	-	عقله	كبيرة مستديمة	F. elastico rar.decola فبكس دبكورا	23



 <p>تلون مراعيها باللون الأحمر.</p> 							
<p>كثيفة النمو فروعها منتشرة أوراقها كبيرة طويلة تحمر شتاء.</p> 	زينة وظل	-	بيضاء	عقله	متساقطة (أسبوعين)	F. infectoria	24
<p>تتميز بأوراقها البيضوية التى تشبه أوراق المولع الشجرة تتحمل القص والتشكيل.</p> 	زينة شوارع وظل	-	-	عقله	كبيرة مستديمة	F.nitida نيتدا	25
<p>تتميز بأوراقها القلبية ذات لسان طويل.</p>	ظل وزينة	-	-	عقله	كبيرة متساقطة (أسبوعين)	F.religiosa فبكس أبو لسان العصفور	26







							
<p>منتشرة الفروع يتحمل خشبها الراوية.</p>  	ظل وخشب	-	-		كبيرة مستديمة	F. sycamorus الجميز	27
<p>أوراقها رخمة جميلة قد تستخدم في البوكيهات.</p>  	زينة وخشب	ربيع	صفراء ذهبية	بذرة	طويلة مستديمة	Crevillea robusta سنديان البلوط الحريري	28
<p>التفرع قائم والأوراق متقابلة ريشية والوريقات مدببة الطرفين تظهر الأزهار قبل خروج الأوراق.</p>	زينة وظل وشوارع	مايو	بنفسجي	بذرة	متساقطة	Jacaranda mimojoefolia جاكرندا	29

 							
<p>شجرة سريعة النمو أوراقها مركبة ريشية وريقاتها بيضوية</p>  <p>أو رمحية مسننة.</p>  	ظل وزينة	ربيع وصيف	بنفسجية	بذرة	متوسطة متساقطة	Melia azedirach الزئزلخت	30
<p>الأوراق كبيـرة بيضـية مسنـنة.</p>	ظل وخشب	-	-	بذرة	كبيرة متساقطة	Melia azedirach morus alba التوت البلدي	31




								
--	---	--	--	--	--	--	--	--

<p>الأفرع شوكية متدلية والأوراق طويلة أعناقها شوكية من عدد كبير من الوريقات الخيطية الرفيعة.</p> 	تصلح كسياج	ربيع	صفراء	بذرة	متوسطة	Parkinsonia aculeate الهدرادكسيا	32
<p>الشجرة مستديرة الرأس أوراقها أبريه قاتمة.</p>  	ظل وزينة وخشب	-	-	بذرة	كبيرة مستديمة	Pinus halepensis صنوبر حلبى	33
<p>الساق أحمر والأوراق ريشية متقابلة زوجية</p>  <p>والوريقات بيضية.</p>	زينة وظل وشوارع	صيف	حمراء	بذرة	متساقطة خيمية	Poinciana regia بوانسيانا	34
<p>الأوراق قلييلة فضية اللون أو بيضاء.</p>	ظل وخشب	-	-	عقله	كبير متساقطة	Populus alba حور ابيض	35

 							
<p>الشجرة رمحية الشكل والأوراق خضراء قلبية.</p>   	ظل وخشب	-	-	عقله	كبيرة متساقطة	Populus nigra حو بلدى	36
فروعها متدلية وأوراقها طويلة ضيقة تزرع على	ظل وزينة	-	-	عقله	كبيرة متساقطة	Salix babylonice صفصاف أم الشعور	37




 <p>جوانب الترع.</p> 							
<p>الفروع قائمة والأوراق رمحية عريضة.</p>  	ظل	-	-	“	كبيرة متساقطة	S.safsaf	صفصاف بلدى 38
<p>الفروع مدلاة طويلة والأوراق خيطية له رائحة.</p>  	ظل وسياج وشوارع	صيف	بيضاء مصفرة صغيرة	بذرة	متوسط مستديمة	Schinus molle	فلفل ملطى رفيع 39
<p>الأوراق مركبة على وريقات عريضة.</p>	ظل وسياج	صيف	بيضاء مصفرة	“	كبيرة	Scylerebitibolius	فلفل بورق عريض 40



							
<p>الشجرة هرمية الشكل والأوراق قلبية وقد تكون مفصصة</p> 	للحجب	صيف	حمراء مخضرة أو بيضاء مصفرة	“	طويلة مستديمة	Sterculia diversifolia بدرة العفريت	41
<p>الأوراق أبريه رمادية اللون او فضية.</p> 	مصد للرياح والرمال	-	-	عقله	مستديمة	Tamarix articulata العبل	42


م	اسم النبات	طبيعة النمو	طريقة التكاثر	لون الأزهار	ميعاد التزهير	الصلاحية للقطف	ملاحظات
43	Tecoma stans	صغيرة مستديمة	بذرة	صفراء في	ربيع وخريف	زينة وشوارع	الأوراق ريشية الأزهار بوقية.
44	Abu Al-Makarim Tipuaha speciosa	مستديمة	بذرة			ظل وشوارع	
45	النبق سد نبق عبري	مستديمة	بذرة			مصدات. شوارع	
46	Abu Al-Makarim Macharium tipuua						
47	النبق Ziziphay Christi						
48	الترمناليا Terminalia orguna	مستديمة	بذرة				شكل الورقة مثل ورقة الجافة علي كبير




								
شكل الورقة مثل ورقة الجافة علي صغير				زهرة ناقوسية لونها أرجواني	بذرة	مستديمة	Spathodea campanulata إسباسودا	49
نبات طويل مستديم فروع متدلية أوراقه شريطية طويلة قومه شجيرة مستديمة أوراقها بيضوية مختلفة الألوان جسـمـا الأصـفـى نـافـ.				ربيع وصيف	صفراء	بذرة	Acacia saligna اكاسيا سليجا	50

الشجيرات

م	اسم النبات	طريقة التكاثر	لون الأزهار	ميعاد التزهير	ملاحظات
1	أكاليفا Acalypha	عقله	تزرع لجمال الأوراق	-	<p>Macrophylla ورقتها لونها أحمر بحافة قرمزية والورقة فيها مبقعة باللون الأسمر obovata. ورقتها خضراء ملونة بلون برتقالي وأحمر، ورقته خضراء برزنجية وحافتها وردية marginata.</p> 
2	اكوا كاثيرا Acokanthera spectabilis	بذرة	بيضاء عطرية	ربيع	<p>مستديم الخضرة والأوراق بسيطة بيضية كبيرة خضراء داكنة أزهارها في مجاميع.</p> 
3	بوستاشيا بيضاء Adhatoda vasica	عقله	بيضاء	طوال السنة	<p>شجيرة مستديمة الخضرة أوراقها بيضية متطاولة كبيرة تزهر في سنابل.</p> 
4	بدليا رفيعة Buddleia variabilis	عقله	بيضاء	شتاء وربيع	<p>شجيرة مستديمة الأوراق رمية خضراء باهتة ظهرها أبيض فضي وتزهر في عناقيد.</p>


				asiatica	
 <p>كالسابقة ولكن الأوراق داكنة.</p>	شتاء وربيع	بنفسجية	عقله	Buddleia rariabilis	5
<p>قوية النمو أوراقها خضراء داكنة نوعاً سطحها العلوي لامع والسفلي أبيض فضي.</p> 	طوال السنة	برتقالية	عقله	Madagascariensis بدليا عريضة	6
<p>شجيرة مستديرة أوراقها متبادلة طويلة ضيقة أزهارها تشبه فرشاة الزجاج الصناعي.</p> 	ربيع وصيف	حمراء	بذرة	Callistemon lanceolatus فرشاة الزجاج	7
 <p>شجيرة مستديرة أوراقها ريشية مركبة مزدوجة حوالى 8سم.</p>	شتاء وربيع	صفراء	بذرة	Cassia eremophila	8
<p>شجيرة مستديرة أوراقها ريشية مركبة من 8-16 زوج من الوريقات البيضية الفرعية.</p>	صيف وخريف	صفراء عنقودية	بذرة	Cassia ديديمويوتريا	9

				didymobotrya	
<p>شجيرة مستديمة ذات أوراق بيضوية مدببة تظهر أزهارها في مجاميع. عند خرق الورقة نشم رائحة الفم المحمّرة.</p> 	تكثر ربيع وصيف	بنفسجية	عقله	Cestrum fasciculatum	10
					11

م	اسم النبات	طريقة التكاثر	لون الأزهار	ميعاد التزهير	ملاحظات
12	كرتولاريا <i>Cretolaria madurensis</i>	خلفه	-	-	شجيرة صغيرة مستديمة قريبة من النخيل أوراقها ريشية خضراء داكنة ساقها قصير. 
13	ذيل الجمل <i>Cyeas revoluta</i>	خلفه	صفراء	شتاء	 شجيرة مستديمة ذات أوراق كبيرة بيضية وبرية مبيضة.
14	بستانشيازرقاء <i>Daedalacanthus oeraobus</i>	عقله	زرقاء في عناقيد	شتاء وريبع	شجيرة مستديمة الخضرة أوراقها بيضية خشنة.
15	داتورا <i>Datura arborea</i>	عقله	بيضاء بوقية	تكثر ربيع وصيف	شجيرة مستديمة ذات أوراق بيضية كبيرة وبريه أزهارها مفرد أو مجوز. 

16	دورانتا مبرقشة	Duranta plumieri var variegata	عقله	يزرع لجمال الأوراق	-	شجيرة مستديمة أوراقه خضراء مبرقشة باللون الأبيض. شجيرة متساقطة أوراقها بيضوية والأزهار عبارة عن الأوراق الطرفية يحسن فرطها بعد التزهير.	
17	بنت القنصل	Euphorbia polcherrima	عقله	حمراء	شتاء	شجيرة متساقطة أوراقها بيضوية والأزهار عبارة عن الأوراق الطرفية يحسن فرطها بعد التزهير.	
18	جنستا	Genista monosperma	بذرة	بيضاء	ربيع	شجيرة فروعها رمادية عديمة الأوراق.	
19		Genista sphaeroo- arp.aarpa (cahariens's)	بذرة	صفراء	ربيع	كالسابقة.	
20	هيبسكس	Hibiscus rosa- sinensis	عقله	حمراء أو صفراء	تقريباً طوال العام	شجيرة مستديمة أوراقها بيضوية مسننة بالأزهار أما مفرد أو مجوز.	




	<p>شجيرة مستديمة أوراقها كبيرة سهمية.</p>	<p>صيف وخريف</p>	<p>بنفسجى فاقع</p>	<p>عقله</p>	<p>Ipomoea oarnea إيبوميا</p>	<p>21</p>
	<p>شجيرة صغيرة رقيقة أوراقها تميل للشكل البيضاوى لامعة داكنة.</p> 	<p>صيف</p>	<p>بيضاء</p>	<p>عقله</p>	<p>Jasminum sambac الفل</p>	<p>22</p>
<p>شجيرة متساقطة أوراقها بيضية صغيرة يدخل هـ< النوع سلاطات ذات أزهار بيضاء أو زرقاء.</p>	 	<p>صيف</p>	<p>قرنفلية</p>	<p>عقله</p>	<p>Lagerstroemia indicis تمر حنة أفرنكى</p>	<p>23</p>
<p>شجيرة مداده نوعا وأوراقها بيضية مسننة خشنة.</p>		<p>طول العام</p>	<p>أبيض.قرمزي</p>	<p>عقله</p>	<p>Lantana salvifolia لانتانا</p>	<p>24</p>
<p>شجيرة قائمة وأوراقها بيضة مسننة العافه. خشنة الملمس.</p>		<p>ص - ر - خ</p>	<p>أبيض.ذهبي</p>	<p>عقله</p>	<p>Lantana vlova</p>	

		شجيرة قائمة وأوراقها بيضة مسننة العافه. خشنة الملمس.	ص - ر - خ	قرمزي		Lantana camara	
--	---	--	-----------	-------	--	-----------------------	--

م	اسم النبات	طريقة التكاثر	لون الأزهار	ميعاد التزهير	ملاحظات
25	التمر حنا البلدي laxuusania alba	عقله	بيضاء	صيف	شجيرة متساقطة أوراقها بيضوية صغيرة أزهارها عطرية تظهر في عناقيد طرفيه.
26	يمالوكا Melalcuca ericifolia	بذرة	بيضاء مصفرة	ربيع	شجيرة مستديمة كثيفة النمو أوراقها أبريه لها رائحة كاكافور. 
27	تفله Nerium oleander	عقله	أحمر بيمبي أبيض. أصفر	ربيع صيف وخريف	مستديمة الخضرة أوراقها طويلة جلدية إما خضراء أو ملونة بلون مصفر أزهارها مجوز أو مفرد. 

28	فلانتس Phyllanthus atropurpureus	خلفه	أحمر-بنّي وأصفر وريقاتها ملونة	- ملونة	مستديمة الخصرة أوراقها ريشية والوريقات بيضبة صغيرة. 
29	Phyllanthus reticulatus	خلفه	-	-	كالسابقة ولكن الوريقات غير ملونة. 
30	بتسيورم Pittosporum tobria	عقله	بيضاء	ربيع	مستديمة أوراقها ملحقة جلدية سمكة. 
31	ياسمين هندي أبيض Plumeria acuminata.alba	عقله	بيضاء مصفرة	صيف وربيع	متساقطة أوراقها بيضبة كبيرة مطاولة. 
32	ياسمين هندي أحمر Plumeria rubira	عقله	حمراء	،،	





	 <p>مستديمة تشبه أزهار الياسمين مداد.</p>	ربيع	أزرق أبيض	عقله وخلفه	Plumbago capensis بلمباجو	33
	<p>متساقطة أوراقها بيضوية صغيرة تزهر أزهار مفرد أو مجوز.</p>	ربيع وصيف	حمراء	عقله	Punica granatum رمان زهور	34
	<p>شجيرة صغيرة مستديمة أوراقها رفيعة ابريه أزهارها أنبوبية .</p> <div data-bbox="555 847 772 1152">  </div> <div data-bbox="779 994 1021 1152">  </div>	أغلب السنة	حمراء	عقله	Russelia juncea المرجان ردرسوليا	35

م	اسم النبات	طريقة التكاثر	لون الأزهار	ميعاد التزهير	ملاحظات
36	سنوس سنسيو Senecig petasitis	بذرة	صفراء	ربيع	عشبية أوراقها كبيرة كالسنانير سطحها السفلى رمادي وأزهارها خيمية. 
37	تيكوما Tecoma capensis	عقلة أو ترقيد	حمراء	أغلب السنة	مستديمة يمكن تسلقها أوراقها ريشية متقابلة فردية والوريقات بيضية أزهارها في مجاميع. 
38	تيفتيا Thevitea nereifolia	بذرة	صفراء	صيف وخريف	مستديمة الخضرة أوراقها خيطية أزهارها بوقية الشكل. 

39	توبا	<i>Thuya orientalis</i>	بذرة	-	-	شجيرة مخروطية مستديمة الخضرة منتظمة الشكل بيضوية أو مخروطية أوراقها أبريه.
40	كف مريم	<i>Vitex angustifolia</i>	عقله	بنفسجية	صيف	شجيرة ذات أوراق ريشية غائرة التفصيص.
41	أتريلكس	<i>Atriplex lentifolia</i>				
42		<i>Myrica picta</i>				

المتسلقات

م	اسم النبات	طريقة التسلق	طريقة التكاثر	لون الأزهار	ميعاد التزهير	ملاحظات
1	انتجونين <i>Antigonon leptopus</i>	محاليق ساقية	بذرة	وردية	ربيع وصيف وخريف	سريع النمو نصف متسلق ساقه رفيع طويل والأوراق قلبية متموجة بارزة العروق لا منها أخضر فاتح والأزهار في عناقيد طرفية. 
2	<i>Argyreia speciosa</i>	الساق	عقله	بيضاء من الداخل وبنفسجية من الخارج	صيف وخريف	مستديم الخضرة أوراقه قلبية قطعية سطحها فضي والعلوى أخضر. 
3	<i>Argyreia splendens</i>	الساق	عقله	وردية	صيف وخريف	 كالسابق ولكن أوراقه أصغر حجماً.
4	زهرة البط <i>Aristolocgis elegans</i>	زوائد تخرج من أباط الأوراق	بذرة	سجابية منقطة بالأخضر	صيف وخريف	متسلق طويل مستديم الخضرة سريع النمو أوراقه بسيطة قلبية أزهاره بشكل المطاط.
5	بومونتيا <i>Beaumontis grandiflora</i>	الساق	بذرة-عقله	بيضاء	ربيع	متسلق قوى مستديم أوراقه بيضاء كبيرة متطاولة تشبه البشمله أزهار بوقية كبيرة تخرج على الخشب القديم في أطراف الفروع.


						
 <p>مستديم أوراقه مركبة.</p>	ربيع	بنفسجي	عقله	محاليق	Bignonia purpurea بحنونا وردي	6
<p>مستديم أوراقه مركبة ثلاثية والأزهار أنبوبية في عناقيد.</p> 	شتاء	برتقالية	عقله	محاليق ساقية	Bignonia venusta بحنونا برتقالي	7
<p>نصف متساقط سريع النمو يتسلق الجدران الملساء أوراقه مركبة ثنائية.</p> 	ربيع	صفراء	بذرة	زوائد تشبه المخالب	Bignonia unguis-cati مخلب القط	8
<p>متسلق سريع النمو يستعمل كسياج أوراقه بيضوية صغيرة والأزهار هي</p>	طول السنة	حمراء فاتحة	عقله	أشواك	Bougainvillea glabra جهنمية جلابرا	9





	قنايات.						
متسلق سريع النمو يستعمل كسياج أوراقه بيضيه صغيرة والأزهار هي		قنايات.	طول السنة	حمراء غامقة	عقله	أشواك	10 جهنمية الإسكندراني Boug.glhbra var. sanderiana
							11 جهنمية باربارا Boug.barbara
							12 جهنمية هاراس Boug.harrisu





م	اسم النبات	طريقة التسلق	طريقة التكاثر	لون الأزهار	ميعاد التزهير	ملاحظات
13	جهنمية بابير فلورا Boug.paper flouel					
14	جهنمية تمبل فير Boug.temple fire					
15	جهنية اسبكتليس Boug.spectabilis	أشواك	عقله	حمراء أغمق من السابقة	ربيع	متسلق طويل أوراقه كبيرة نسبياً وبرية والقنايات أكبر.

16	دم الغزال Boug.spec.var latertia	أشواك	ترقيد	حمراء طوبية	خريف وشتاء	متسلق طويل أوراقه كبيرة نسيماً وبرية والقنايات أكبر.
17	مزيت مسزبات Boug.spec.var.Mrs Butte	أشواك	عقله	حمراء ياقوتية	طول السنة	متسلق قوى سريع النمو أوراقه كبيرة مستدير تقريباً جلدية داكنة.
18	براتوريس Boug.praetorious	أشواك	عقله	برتقالية	خريف وشتاء وربيع	كالسابق.
19	طربوش الملك Clerodendron splendens	الساق	عقله	حمراء قانية	خريف وشتاء وربيع	متسلق بطء مستديم ساقه خشبية أوراقه كبيرة بيضاوية خضراء داكنة واضحة التعريف لا يتحمل الشمس القوية.  
20	زهرة الساعة Cryptostegia grandiflora	الساق	عقله	قرنفلية باهته	صيف وخريف	متسلق سريع قوى متساقط أوراقه بسهولة بيضاوية سمكية براقعة.  




 <p>متساقط الأوراق من ذوات السنين.</p> 	مستديم	بنفسجى	بذرة	الساق	<p>Dolichose lablab</p> <p>اللبلاب</p>	21
<p>مستديم يصلح لتسلق الجدران وغيرها أوراقه بها من 3-5فصوص.</p> 	-	-	عقل وترقيد	جذور هوائية	<p>Hedera helix</p> <p>حبل المساكين</p>	22
<p>كالسابق إلا أن أوراقه أكبر حجماً ومبقعة باللون الأبيض.</p>	-	-	عقل وترقيد	جذور هوائية	<p>Hedera canariensis var. variegata</p>	23

<p>نصف متساقط غزير التفريع أوراقه مفصصة.</p> 	طوال السنة	بنفسجية	بذرة وترقيد	الساق	<p>ست الحسن Ipomoea palnata</p>	24
<p>مستديم الخضرة أوراقه مركبة ثلاثية. الملمس جلدي</p> 	ربيع وصيف وخريف	بيضاء	عقله	الساق	<p>ياسمين أزوريكم Jasminum ezoricum</p>	25
 <p>مستديم الخضرة أوراقه مركبة ريشية.</p>	طول العام غالباً	بيضاء	عقله وترقيد	الساق	<p>ياسمين بلدي Jasm.grandiflorum</p>	26

م	اسم النبات	طريقة التسلق	طريقة التكاثر	لون الأزهار	ميعاد التزهير	ملاحظات
27	Jasm.primulinum	الساق	عقله	صفراء	ربيع وصيف	<p>مستديم الخضرة فروع مزلعة أوراقه مركبة ثلاثية أزهاره نصف مجوز</p>  <p>وأكبر حجماً من النوع السابق.</p> 
28	Lonicera japonica شبر فايد	الساق	عقله	بيضاء	ربيع وصيف وخريف	<p>مستديم الخضرة متوسط النمو أوراقه بسيطة بيضوية أزهاره عطرية وتظهر</p>  <p>في عناقيد.</p>
29	Luffa cylindrica (Aegyptiaca) لوف مصرى	المحاليق	بذرة	صفراء	صيف وخريف	 <p>متسلق أوراقه كبيرة مقصصة.</p>

30	لوف يابانى Luffa japonica	المحاليق	بذرة	صفراء	صيف وخريف	كالسابق إلا أن أوراقه قلبية مسننة والثمار اكبر.
31	زهرة الساعة Passiflora caerulea	محاليق ساقية	بذرة	بيضاء والاسدية بنفسجية	طول السنة	رفيع قوى النمو أوراقه مفصصه 5 فصوص نصف متساقط الزهرة بشكل ميناء الساعة. 
32	بلمباجو Plumbag capensis Plumbage zylanicum	الساق	عقله وخلفه	زرقاء باهتة	معظم السنة	نصف متسلق مستديم أوراقه بيضية والأزهار في مجاميع يصلح لتغطية جزو الأشجار. 
33	Quisqualis Indica	الساق	عقله طرفية	أبيض يحول لأحمر	ربيع وصيف	قوى سريع النمو أوراقه بيضاوية طويلة متقابلة والأزهار في مجاميع.  
34	Rynchospermum jasminoides	الساق	ترقيد	بيضاء	ربيع	مستديم متوسط النمو أوراقه بيضية خضراء داكنة جلدية.

								
<p>قوى طويل اوراقه مركبة خالية من الأشواك الوريقات كبيرة متساقطة.</p>			ربيع وصيف وخريف	زرقاء	عقله	الساق وأشواك الأوراق	Solanum saeforthianum	35
<p>قوى طويل أوراقه مركبة والوريقات كبيرة متساقطة والأزهار في مجاميع.</p>			،،،،،	،،	،،	،،،	Solanum wendlandil	36





م	اسم النبات	طريقة التسلق	طريقة التكاثر	لون الأزهار	ميعاد التزهير	ملاحظات
37	Tecoma grandiflora	الساق وجذور هوائية	عقله	حمراء برتقالية	,,,,,,	متسلق طويل متساقط أوراقه مركبة ريشية والأزهار أنبوية كبيرة. 
38	Thumbergia grandiflora	الساق	عقله	زرقاء	طول السنة	مستديم قوى النمو يصلح للمساحات الكبيرة أوراقه كبيرة خشنة رمحية مشرشرة. 
39	Wistaria chinensis	الساق	بذرة	بنفسجية	ربيع مبكر	متساقط الأوراق مركبة رمحية والأزهار في عناقيد متدلّية تظهر قبل الأوراق. 
40	Tecoma rade cony	أنبوية		حمراء	ربيع صيف	تتكاثر في الربيع




نباتات اسيجة الزينة









م	اسم النبات	التكاثر	ميعاد التزهير	لون الأزهار	ملاحظات
1	أكاليفا <i>Acalypha sp</i>	عقله	-	الأوراق حمراء أو مزركشة	مستديمة تزرع لجمال الأوراق.
2	بوستاشيا بيضاء <i>Adhatoda vasica</i>	عقله	معظم السنة	بيضاء في ساناها فضية	مستديمة الخضرة ذات أوراق كبيرة بيضوية.
3	اتريپلكس <i>Atriplex lentiformis</i>	بذرة	-	أوراق فضية	الأوراق صغيرة بسيطة يصلح في الأرض المحلية والرملية الفقيرة.
4	بادليا <i>Buddleia madagascariensis</i>	عقله	شتاء وربيع	برتقالية عنقودية	مداده أوراقها فضية من أسفل.
5	جهنية <i>Bougainvillea glabra</i>	عقله وترقيد	معظم السنة	قنايات أرجوانية	الأوراق بسيطة بيضوية والأفرع عليها أشواك.
6	<i>Clerodendron incrme</i>	عقله	صيف	بيضاء وصغيرة كل ثلاث معاً	مستديمة الخضرة متسلسلة على دعائم والأوراق بسيطة وبيضاوية متقابلة.
7	دورانتا <i>Duranta plumiere</i>	عقله	صيف	بنفسجي في عناقيد	سريع النمو - الأوراق بسيطة - تتحمل القص والتشكيل.
8	لنتانا <i>Lantana camara</i>	عقله	معظم السنة	مختلفة في ثورة	نصف متساقطة أوراقها بسيطة صغيرة مسننة خشنة
9	ميلالوكا <i>Melaluca ericifolia</i>	بذرة	ربيع	بيضاء في ثورات طرفية	الأوراق رفيعة حمراء رائحتها عطرية. عند فرقها تعطي رائحة الكافور
10	موريا <i>Murraea exotica</i>	بذرة	ربيع	بيضاء	شجيرة صغيرة مستديرة أوراقها رشيقة فردية. جلدية الملمس 
11	بازووما <i>Myoporum pictum</i>	عقلة طرفية	-	-	نبات مستديم أوراقه خضراء مبقعة ببقع مصفرة. جذوعه غضة 
12	بتسبورم <i>Pittoaporum tubera</i>	بذرة وعقله طرفيه	ربيع	بيضاء	نبات بطئ النمو. الأوراق ملعقية جلدية سطحها السفلي مبيض




13	فلفل بورقي عريض	<i>Schinus terebinthifolius</i>	بذرة	صيف	بيضاء وتعطي ثمار حمراء	نبات سريع النمو أوراقه مركبة ريشية يصلح للأسيجة العالية.
----	-----------------------	---------------------------------	------	-----	------------------------	--

نخيل الزينة

م	اسم النبات	طريقة التكاثر	الوصف والملاحظات
	أ – النباتات ذات الأوراق الريشية:		
1	كارريوتا ذيل السمكة <i>Caryota urens</i>	بذرة خلفه	 <p>الأوراق مركبة خضراء داكنة مقصوصه الطرف كذيل السمكة يربى في الأصص.</p>  
2	كاميدريا <i>Chamaedorea elegans</i>	بذرة	 <p>نبات ذو ساق رفيع مقسم إلي عقل كالغابة الوريقات عريضة فاتحة وجود بالظل.</p>

 <p>ساقه رمادية عليها حلقات بلون أفتح مكان الأوراق القديمة.</p>	<p>بذرة</p>	<p>Cocos romanzoffiana</p> <p>كوكس</p>	<p>3</p>
<p>من أثمرن نباتات النخيل يصلح للتزيين الداخلي ويتميز بأوراقه المقومة عليها العديد الأشواك.</p>  	<p>بذرة</p>	<p>Kentia belmorina</p> <p>كنتيا</p>	<p>4</p>
  <p>الساق بيضاء ملساء رخامية والأوراق خضراء داكنة.</p>	<p>بذرة</p>	<p>Oreodoxa regia</p> <p>أريدكسا</p>	<p>5</p>

6	فونكس نخيل زينة	<i>Phoenix canarensis</i>	بذرة	 <p>نبات قصير ذو ساق سميكة وأوراق طويلة مقوسة.</p>
7	نخيل البلح	<i>Phoenix dactilefera</i>	بذرة.خلفه	 <p>الساق طويل.</p>
				ب - النباتات ذات الأوراق الراحية:
8	كاميرديس	<i>Chamaerops humilis</i>	بذرة.خلفه	<p>الأوراق صغيرة نسبياً تكون شكل نصف دائرة ذات أشواك على الأعناق تشبه أوراق اللاتتيا الصغيرة.</p>   
9	لاتانيا لافستونيا	<i>Latania borbonica (Lavis-tona -chinensis)</i>	بذرة	<p>نبات بطيء في النمو يربي بالأصص يصلح في الظل أوراقه خضراء ناضرة مفصصة للثلاث.</p>   
10	برتشارديا	<i>Pritchardia filifera</i>	بذرة	<p>يزرع بالأرض ويوجد بالأمكن المشمة ساقه رفيع طويل أوراقه داكنة تخرج منها خيوط رفيعة بيضاء.</p>

				
<p>نبات بطيء النمو يربي بالأصص ساقه رفيع ذات عسل مغطى بألياف والأوراق مفصصة غائراً.</p>		بذرة.خلفه	Rhapsis flabelliformis	<p>11</p> <p>رايس</p>
<p>نبات يزرع بالأرض ذو ساق مغطى بقواعد الأوراق المشقوقة والأوراق مفصصة مقوسة.</p>		بذرة	Sabal palmetto	<p>12</p> <p>سابال ذيل الطاووس</p>

نباتات الظل

م	اسم النبات	طريقة التكاثر	الوصف والملاحظات
1	كسبرة البئر <i>Adiantum capillus veneris</i>	فصائل	 <p>الأوراق كلوية مفصصة يكثر في الابرار ومنه المبرقش بالأبيض.</p>
2	أنتوريم <i>Anthurium sp.</i>	تقسيم خلفه	<p>نبات معمر ذو أوراق سهمية أو قلبية أو مفصصة وبعض أصنافه تزهر أزهاراً مرتبة على أفرع لونها أحمر أو أزرق.</p> 
3	الوكاسيا <i>Alocasia gigantea</i>	خلفات . كورمات	 <p>نبات نصف مائي أوراقه خضراء قلبية بأوراق القلقاس لها أعناق طويلة.</p>
4	أراليا <i>Aralia sp.</i>	ترقيد . عقل . جذرية	<p>له عدة أنواع منها العالية الطويلة والقصيرة وأوراقه جميلة مختلفة الأشكال حسباً لنوع يصلح للتزيين.</p>





			
 <p>نبات جميل يصلح للتجميل ويدخل في تنسيق الزهور وهو متسلق أوراقه رفيعة جداً.</p>	<p>بذرة - تقسيم</p>	<p>Asparagus plumosus اسبرجس ناعم</p>	<p>5</p>

6	اسبرجس خشن Asparagus sprengeri	بذرة	 <p>أوراقه خشنة جميلة الشكل له جذوراً درنية يستعمل في التجميل وتنسيق الزهور .</p> 
7	إسبيدسترا Aspidistra luyida	تقسيم السوق الأرضية	<p>نبات ذو ساق ريزومية أرضية يزرع بالأصص لجمال أوراقه العريضة التي تظهر كأنها مغروسة بالأصص.</p>   
8	بجونيا Begonia feastil	عقله ورقه	<p>الأوراق كبيرة مستديرة سمكة سطحها العلوى أخضر والسفلي أحمر النبات له جذور ريزومية ويزهر أزهار قرنفيه.</p>   
9	بجونيا Bogonia semparflorens	بذرة . عقله	<p>يزرع بالأحواض والقصارى -الأوراق قلبيه صغيرة - الأزهار بيضاء قرنفيه أو حمراء في عناقيه بمبي لا تحتاج كثيراً لشمس.</p>
10	كروتن Codium bractiferus	عقله طرفيه - ترقيد	<p>من أجمل نباتات الصوب الزجاجية والخشبية مع أنه يزرع في الهواء بالمدن الساحلية وهو شجيرة معمرة مستديمة</p>





تمتاز بجمالها وأوراقها السمكية المتقابلة المختلفة الأشكال بحسب الأنواع وكذلك الألوان.



11	كوليس	Coleus blumei	بذور . عقله طرفية	 <p>نبات ذو ساق غض يربي بالأصص لجمال ألوان أوراقه القلبية المستطيلة.</p>
12	دراسينا	Dracaena hookeriana	خلفه . ترقيد عقله	 <p>تشبه الاسبسترا إلا أن أوراقها تخرج من الساق الظاهر ولونها أحمر أو أخضر.</p>
13	قشطة دنره	Monstera deliciosa	كورمه . خلفه	 <p>نبات مداد نصف مائي بأوراقه ثقب منتظمة الشكل له جذور هوائية.</p>
14	فوجير	Nephrolepis sp.	التقسيم	 <p>وهو أجمل نباتات السرخسيات.</p>
15	بندانس	Pandanus spiralis	خلفه	<p>الأوراق مرتبة حلزونياً مسننة الحافة كالمنشار ولونها خضراء أو مبرقش بالأبيض.</p>



م	اسم النبات	طريقة التكاثر	الوصف والملاحظات
16	بوتوس Pothos aurea	عقله	متسلق مستديم الخضرة يربي بالأماكن المظللة أوراقه بيضيه الشكل منقطه بنقط بيضاء مصفره. 
17	فالانجيم الأخضر Phalangium liliastrm	تقسيم . بلابل	ذات نبات صغير يربي بالأصص لجمال أوراقه الرفيعة. 

18	فالانجيم أبيض Phalangium variegata	تقسيم . بلابل	 <p>كالسابق ولكن أوراقه مسيرة باللون الأبيض العرق الوسطي أبيض علي السطح العلوي.</p>
19	سفندر Ruscus hypoglossum	خلفه	<p>نبات يشبه الموالح الصغيرة إلا أن الأوراق الأصلية متحوره إلي حراشيف أما الأوراق الموجودة فهي سوى متحوره،</p>   <p>يربي عادة بالقصارى.</p>
20	سانكريا Sanchezia nobilis	عقله طرفية	<p>نبات معمر يصل إلي حوالي 60سم يفضل الأماكن المظللة مع كثرة الري يمتاز بأوراقه الكبيرة الرمحيه ذات اللون الأخضر القاتم ومسيرة بعروق بيضاء أو مصفرة وهو نبات مزهر يعطى أزهاره في مجاميع لون الأزهار بالبرتقالي أو الأحمر.</p>   
21	ترادسكانتيا Tradescantia Zebrina	عقله	<p>نبات قصير زاحف أوراقه زخرفيه مشربه بحمرة أرجوانية محب للرطوبة.</p>   
22	السنانير Cineraria hybrida	بذرة	<p>نبات عشبي حولي ينمو لارتفاع 30سم تقريباً أوراقه كبيرة عريضة غضة كثيرة العصارة رهيبة لا تتحمل الحرارة،</p>





 <p>يزهر في الربيع أزهاراً مختلفة الألوان.</p>			
<p>تربى في قصىارى 15سم ساقها منضغطة والأوراق صغيرة نسبياً تزهر في الربيع أزهارها مختلفة الألوان منها المفرد ومنها المجوز.</p> 	<p>بذرة</p>	<p>Primula sp. البرمولا (زهرة الربيع)</p>	<p>23</p>

النباتات المائية والنصف مائية

م	اسم النبات	طريقة التكاثر	الوصف والملاحظات
1	البينيا <i>Alpinia nutans</i>	تقسيم	له أوراق الكنار يزهر أزهار برتقالية محمرة عطرية في شمرخ طويل طرفى صيفاً. 
2	حشيشة الليمون <i>Cynbopogon citratus</i>	خلفه	نبات قصير له أوراق كالسعد إلا أنها أطول وأخشن ملمساً وأفتح لوناً له رائحة مميزة. 
3	الغاب الأفرنجي <i>Arundinaria .sp</i>	تقسيم	نبات كبير الحجم ساقه قائم صلب سميك. 

	 <p>أصغر من النبات السابق ساقه طويل رفيع كثيف النمو .</p>	<p>خلفه . تقسيم</p>	<p>Bambusa vulgaris</p> <p>الغاب البلدى</p>	<p>4</p>
<p>معمر صيفى يزهر طول السنة تقريباً، يستعمل بكثرة في المنتزهات العامه يزرع لجمال الأوراق والأزهار معاً والأوراق كبيرة تصل حوالي 150سم أما الأزهار فهي مختلفة الألوان وكذلك الأوراق في بعض الأنواع.</p>	 	<p>خلفه . بذرة</p>	<p>Canna indica</p> <p>الكنا</p>	<p>5</p>

6	البردى المصرى Cyperus papyrus	خلفه . تقسيم	يستعمل في صناعة الحصر - نبات قوى يصل 2.5متر ذو ساق مضلعة وأوراقه قلبية رمحية - يعطى نوره بنيه.
7	غاب هندي Dendrocalamus giganteum	تقسيم	النبات كبير جداً ذو ساق طويلة قائمة صلب جداً.
8	أيلوديا Elodia callitrichoides	خلفه . تقسيم	عشب رفيع متفرع ذو أوراق خيطية خضراء.
9	الياسنت المائي Euchornia speciosa	تقسيم	نبات مائي سريع النمو أوراقه ذات قواعد منتفخة يزهر أزهار بنفسجية اللون في الصيف والخريف.




	<p>النبات ذو سوق أرضية وله أوراق رمحية صغيرة يزهر أزهار بيضاء عطرية في الخريف.</p> <div data-bbox="824 427 1249 703">  </div>	<p>تقسيم السوق</p>	<p>هيديكيم Heidychium coronarium</p>	<p>10</p>
	<p>نبات من الأبصال المعمره له أوراق تصل حوالي 50سم تشبه أوراق القصب الصغير يزهر أزهار صفراء ليمونية</p> <p>تظهر على سوق طويلة منه نوع آخر يسمى يزهر أزهار برتقالية زاهية.</p> <div data-bbox="741 1066 1249 1302">  </div>	<p>تقيم الساق</p>	<p>هيميروكالس Hemeerocallis .sp</p>	<p>11</p>
	<p>نبات ذو أوراق طويلة بشكل السيف - يزهر أزهار صفراء في الربيع.</p>	<p>تقسيم وخلفه</p>	<p>أبرس مائي Iris pseudcorus</p>	<p>12</p>

			
 <p>نبات مائي ذو ساق ريزومية له أوراق بيضيه عائمة يزهر أزهار زرقاء.</p>	خلفه - بذرة	Nymphaea caerulea اللوتس الأزرق	13
 <p>كالسابق إلا أنه له أوراق مستديرة مشقوقة يزهر أزهاراً بيضاء.</p>	خلفه وبذرة	Nymphaea lotus اللوتس الأبيض	14
 <p>لا يختلف عن سابقة إلا في لون أزهاره الحمراء أو الصفراء.</p> 	خلفه وبذرة	Nymphaea Zanzibariensis	15

م	اسم النبات	طريقة التكاثر	الوصف والملاحظات
16	خس الماء Thalia stratiotes	تقسيم	 <p>نباتي مائي صغير يشبه الخس له جذور يشبه وساق مداده يزهر أزهار بيضاء.</p> 

	<p>نبات مائي طويل أوراقه تشبه الكنا بأعناق طويلة - أزهاره زرقاء في عناقيد طويلة قائمة.</p> <div data-bbox="846 391 1249 667">   </div>	<p>تقسيم</p>	<p>Thalial dealbata</p>	<p>تاليا 17</p>
	<p>نبات مائي له أوراق شريطية طويلة - يعطى نورات أسطوانية محمولة على شمراخ طويل لونها بنى.</p> <div data-bbox="947 727 1249 951">  </div>	<p>تقسيم</p>	<p>Typha latifolia</p>	<p>الهيش 18</p>

النباتات الشوكية والعصارة (الصحراوية)

م	اسم النبات	طريقة التكاثر	الوصف والملاحظات
1	أجاف Agave Americana	خلفه	<p>نبات شجري قصير يعطى حوالى 20-30 ورقة قائمة صلبة محيه طويلة قد تصل إلي متراً أو أكثر تستدق تدريجياً حتى تنتهي بشوكة حادة ولون الأوراق رمادى والخواف مسننة تنتهي بأشواك ومنه أنواع كثيرة حواف أوراقها أبيض.</p> 
2	سمسال Agave sisalana	خلفه	<p>الأوراق رمحية ضيقة سميقة طويلة خضراء تنتهي بشوكة طرفية صغيرة وهو نبات اقتصادي يستخرج منه الياف بيضاء ناعمة تستعمل في صناعة الحبال.</p> 
3	الوى (الصبار): نوعان: 1. صبار عادي بلدي 2. صبار مستورد Aloe.sp.	خلفه	<p>الأوراق لحميه حافتها مسننه جالسة على شكل مثلث تزهر أزهار مختلفة الألوان عنقودية ويتبع هذا النوع الصبار البلدى.</p> 

	<p>ساق طويلة متورقة ولحميه مضلعة وأزهار مختلفة مثل الشمعدان.</p>	<p>عقله</p>	<p>Cereus triangularis نبات الشمعة</p>	<p>4</p>
	<p>الأوراق لحميه ذات لون أخضر فاتح توجد على النباتات بشكل وردة تزهر أزهار برتقالية.</p>	<p>عقله</p>	<p>C otyledon secunda glouca كوتليدون</p>	<p>5</p>

6	عمة القاضي Echinocactus grasinii	خلفه	نبات معمر ذو ساق متورقة إزهاره مختلفة الألوان كبيرة الحجم النبات مسندير مثل الكورة وعليه أشواك كثيرة سنة الأصفر والأخضر.
7	يوفوريا Euphorbin splendens	عقله	نبات ذو ساق صغير عليه أشواك طويلة والأوراق بيضيه أو مطاوله خضراء فاتحة - يزهر أزهار حمراء.
8	جاستريا لسان الطور Gasteria sp.	خلفه	نباتات صغيرة عديمة الساق والأوراق بشكل اللسان كاملة الحافة لحمية صلبة خضراء داكنة محمرة منقطة في الغالب بنقط بيضاء بارزة تزهر أزهار حمراء.
9	كالانكوي kalanchoe mrmorata	عقله	نبات قائم ساقه متفرعة والأوراق جالسه بيضيه تقرب من الاستدارة مسننه لونها فاتح مبرقشة بنقط أرجوانية وهي

 <p>مغطاة بطبقة شمعية والنبات يزهر أزهار بيضاء أو مصفرة.</p> 			
<p>نباتات كروية وأحياناً مطاوله نسبياً يمتاز بالحلمات التي تنتظم في صفوف حلزونية بالأزهار جرسية صغيرة عادة</p>   <p>لونها أحمر غالباً.</p>	خلفه	Mammillaria sp. ماميلاريا	10
<p>نبات عشبي ساقه مداده معمر لحميه وكذلك الأوراق مثلثة اسطوانية مختلفة الأحجام حسب الصنف كما تختلف أيضاً الأزهار</p>   <p>في الحجم واللون - يصلح غالباً للجباليات والمنحدرات.</p>	عقله	Mesemryanthemum sp. حي علم	11

				
--	--	--	--	--

م	اسم النبات	طريقة التكاثر	الوصف والملاحظات
12	أوبنتيا التين الشوكي زينة Opantia sp.	عقله	<p>النباتات أما تخرج الأفرع من مستوى سطح الأرض ويكون لها جذع مخشب الساق قائمة أو زاحفة والسيقان متورقة</p> <p>مبرومة أو مفلطحة حسب الصنف.</p> 
13	رجلة صبار Portulacaria afra	عقله	<p>شجيرة لحمية والساق والفروع رفيعة مبرومة والأوراق متقابلة جالسة بينية ناعمة خضراء براقه لامعه والأزهار صغيرة</p> <p>وردية قليلة القيمة تشبه نبات الرجل.</p> 

	<p>الأوراق شريطية وعليها خطين لونها أصفر ولا يوجد أشواك علي الحافة.</p>	<p>خلفه</p>	<p>صبار كلد النمر Sansevieria zylanica baureti</p>	<p>14</p>
	  			

15	سمبر فيفم Sempervivum arachnoideum	عقله طرفيه - خلفه	نبات ورقي ذو أوراق بسيطة بيضاوية سميكة لحمية متجمعة حول أطراف الأفرع وهى حمراء اللون.
16	صباح الكافر Stapelia desmetiana	خلفه وعقله	نبات لحمى عديم الأوراق، ساقه متفرعة لا تعلوا أكثر من 30سم يزهر أزهار جميلة الألوان.
17	يوكا إبره أدحه Yucca sp.	خلفه	شجيرات أوراقها صلبة مدببة تزرع للزينة فقط وسط المسطحات يخرج من وسطها شمرخ زهري طويل يحمل أزهار متدللة بيضاء.

	<p>ورقه طويلة نشبه العمود.</p>	<p>تشبه الكرياك</p>	<p>Sansevieria.sylindrica</p>	<p>18</p>
  	<p>الأجيرة كلها ساق مقسمة مثل الأصابع.</p>	<p>يوفريرا صوابع</p>	<p>Euphorbia.tirucalu</p>	<p>19</p>
	<p>ورقه كبيرة وليست لها أشواك جانبية ولا شوكة مدبية.</p>	<p>آجاف أنينيواتا</p>	<p>Agave.attenuuata</p>	<p>20</p>